



## **Campionato Italiano Snipe**

## Monfalcone, 11 – 14 luglio 2019

## Foglio controllo di stazza

da compilare da parte dello stazzatore di Flotta

Numero Velico
Nome stazzatore
Imbarcazione
Il bollino per il corrente anno è presente Il numero dello scafo è inciso con cifre alte almeno 13mm La distanza della parte anteriore della mastra è minimo 1494mm dall'HDP. Il punto di mura è max 279mm dall'HDPe non più di 45mm sopra la linea dei bordi Lastriscia sulla deriva è correttamente posizionata. La lunghezza della cima di sicurezza è min 610mm e il sistema di ritenuta è regolare Le strisce su albero e boma sono presenti e i fermi sono in posizione corretta Le dotazioni di sicurezza (pagaia, cima di traino 15m, salvagenti) sono presenti Il peso è corretto e la zavorra è posizionata come da certificato di stazza (allegare) – lo sticker è applicato
Vele
Randa n.1 marca
Data Firma stazzatore

Lo stazzatore certifica la conformità dell'imbarcazione alla data della verifica di stazza e non è responsabile di eventuali modifiche o manomissioni operate in seguito. La responsabilità del mantenere l'imbarcazione in regola è del timoniere/proprietario.