

Aggiornamento stazzatori

SCIRA Italia gennaio 2021



SNIPER

CLASS ITALIA



Riferimenti

- SCIRA Class Rules
- World Sailing Equipment Rules of Sailing
- SCIRA Measurer's Handbook

Stazzatore di flotta

- È eletto dai membri della flotta
- Riceve un timbro numerato
- Segnala al Segretario nazionale ogni variazione nel Certificato di stazza
- Controlla vele, antenne, peso, decals e stickers

Stazzatore nazionale

- Nominato dal Segretario Nazionale dopo training come stazzatore di flotta, corso nazionale o internazionale
- Riceve un timbro numerato
- Può stazzare **completamente una barca, apporre stickers**
- Può stazzare ad eventi nazionali o collaborare in Campionati internazionali
- Può diventare stazzatore di cantiere

Novità 2020

- Il peso della barca comprende la scotta del fiocco
- Nel peso dell'albero sono inclusi bozzello sparatangone e suo supporto
- Il CG dell'albero si misura dalla striscia alta
- Gli scafi stazzati a partire dal 26.2.2018 devono usare il timone con la forma approvata nel 2015

Novità 2020

- Su vele nuove vietati i numeri digitali
- Lettere di nazionalità e numeri velici di colore uguale
- Più di una finestra su ogni vela
- Il vang può solo esercitare forza verso il basso

Suggerimenti

- ◉ **Peso:** La barca deve essere asciutta. Non si pesa una barca bagnata
- ◉ **Peso:** i pesi correttori devono essere dove indicato sul Certificato di stazza
- ◉ **Vele:** una vela può essere stazzata senza numeri velici, ma in regata il numero deve corrispondere a quello dello scafo o di una barca registrata
- ◉ **Vele:** usate del nastro da carrozziere per evidenziare gli angoli

Suggerimenti

- **Attrezzatura:** i piedi albero scorrevoli devono essere fissati
- **Timone:** nei campionati si controlla la sicura
- **Bussola:** si pesa con la barca, non con l'albero
- **Deriva:** la striscia lunga 350mm

Carbonio?

- Bozzelli, strozzascotte, rotaie...
- Supporti di bussola, bozzelli, strozzascotte...
- Tavoletta deriva, leva spingialbero
- Paraonde se non stampato con la coperta
- Scotte e cime varie ma no drizze